

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 августа 2023 г.

г. Изобильный

№ 1250

О создании комиссии по оценке состояния заглубленных помещений подземного пространства, на предмет пригодности для укрытия населения Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», в соответствии с поручением Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова и в целях исполнения протокола от 31 июля 2023 года заседания оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756» в Ставропольском крае, администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке состояния заглубленных помещений подземного пространства на предмет пригодности для укрытия населения Изобильненского городского округа Ставропольского края и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оценке состояния заглубленных помещений подземного пространства, на предмет пригодности для укрытия населения Изобильненского городского округа Ставропольского края.

3. Утвердить прилагаемый Акт оценки состояния заглубленного помещения, планируемого для использования в целях гражданской обороны и укрытия населения.

4. Провести до 1 сентября 2023 года предварительное визуальное обследование технического состояния заглубленных помещений подземного пространства, для приспособления под укрытие населения Изобильненского городского округа Ставропольского края с составлением актов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы Изобильненского городского округа Ставропольского края Веревкина П.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Изобильненского городского  
округа Ставропольского края

В.В.Форосянов

## УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  
Изобильненского городского округа  
Ставропольского края  
от 22 августа 2023 г. № 1250

### ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке состояния заглубленных помещений подземного пространства, на предмет пригодности для укрытия населения Изобильненского городского округа Ставропольского края

#### 1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке состояния заглубленных помещений подземного пространства, на предмет пригодности для укрытия населения Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Комиссия) создана в целях оценки состояния заглубленных (подвальных) помещений, существующих зданий для укрытия населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Методическими рекомендациями по укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных и других помещениях подземного пространства МЧС России (утвержденными в 2022 году, «Методические рекомендации по укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных и других помещениях подземного пространства»), утвержденные министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 13.02.2023 (далее – методические рекомендации).

#### 2. Функции и задачи Комиссии

2.1. Функцией Комиссии является определение состояния заглубленных и других помещений подземного пространства, в том числе подвалов и цокольных этажей многоквартирных жилых домов (далее – подвальные помещения), их пригодности для укрытия населения.

2.2. Доведение результатов осмотра (проверок) подвальных помещений с указанием выявленных недостатков до ответственных лиц, на балансе, в обслуживании или в управлении которых находятся данные подвальные помещения.

2.3. Контроль устранения недостатков, выявленных в ходе проведения осмотра (проверок) подвальных помещений.

#### 3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с разработанным секретарем Комиссии и утвержденным председателем Комиссии графиком обследования подвальных помещений.

3.2. Председатель Комиссии организует работу комиссии.

3.3. Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о дате, времени и адресе проведения осмотра (проверки) подвального помещения.

3.4. По результатам обследования Комиссия составляет акт оценки состояния заглубленного помещения, планируемого для использования в целях гражданской обороны и укрытия населения (далее – Акт).

3.5. Подписанные Акты представляются в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

3.6. Обследование проводится в присутствии всех членов Комиссии и представителей лиц, на балансе, в обслуживании или в управлении которых находятся обследуемые подвальные помещения.

#### 4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия при проведении обследования подвальных помещений обеспечивает полноту и точность внесения результатов осмотра в Акт, правильность и своевременность оформления материалов обследования.

4.2. По результатам обследования Комиссия вносит предложения по дооснащению подвальных помещений под укрытия в соответствии с требованиями методических рекомендаций.

#### 5. Права Комиссии

5.1. Комиссия имеет право требовать от управляющих компаний многоквартирных домов на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края и собственников хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих подвальные помещения, создания условий, обеспечивающих проведение обследования подвальных помещений.

#### 6. Ответственность Комиссии

6.1. Комиссия несет ответственность:

за полноту и точность внесения сведений в Акт об обследуемых объектах;

за правильность расчетов доукомплектования подвальных помещений под укрытие;

за сокрытие выявленных нарушений;

за правильность и своевременность оформления результатов обследования.

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Изобильненского городского округа  
Ставропольского края  
от 22 августа 2023 г. № 1250

### СОСТАВ КОМИССИИ

по оценке состояния заглубленных помещений подземного пространства,  
на предмет пригодности для укрытия населения, на территории  
Изобильненского городского округа Ставропольского края

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Веревкин Петр<br>Владимирович         | исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, председатель комиссии   |
| Степаненко Светлана<br>Ивановна       | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии  |
| Васильченко Александр<br>Владимирович | главный специалист администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, секретарь комиссии   |
| Члены комиссии:                       |   |
| Акулов Александр<br>Алексеевич        | начальник Итиченского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края  |
| Бажан Евгений<br>Николаевич           | начальник территориального управления города Изобильного администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края   |
| Беличенко Вадим<br>Александрович      | начальник Солнечнодольского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края  |
| Берников Виктор<br>Владимирович       | начальник Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края  |
| Варавин Евгений<br>Михайлович         | старший государственный инспектор отдела по контролю (надзору) за содержанием, использованием и эксплуатацией жилищного фонда по Изобильненскому, Ипатовскому и Новоалександровскому городским округам, Красногвардейскому, Апанасенковскому и Труновскому муниципальным округам. |
| Гусев Дмитрий<br>Алексеевич           | начальник Баклановского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Коваленко Сергей<br>Васильевич  | начальник Подлужненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края      |
| Саенко Наталья<br>Семёновна     | начальник Спорненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края        |
| Тищенко Виктор<br>Григорьевич   | начальник Тищенского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края          |
| Хаустов Юрий<br>Алексеевич      | начальник Каменнобродского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края    |
| Чертков Сергей<br>Александрович | начальник Новоизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |
| Шляйх Ирина<br>Адриковна        | начальник Рождественского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края     |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Изобильненского городского округа  
Ставропольского края  
от 22 августа 2023 г. № 1250

АКТ

оценки состояния заглубленного помещения, планируемого для  
использования в целях гражданской обороны и укрытия населения

\_\_\_\_\_ 2023 г.  
(название муниципального образования)

Комиссия в составе: председателя \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

проверила содержание и использование заглубленного помещения, планируе-  
мого для использования в целях гражданской обороны и укрытия населения,  
расположенного по адресу: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и установила:

1. Подвальное помещение находится в собственности \_\_\_\_\_

и обслуживается \_\_\_\_\_,  
(наименование обслуживающей организации)

зарегистрированной по адресу: \_\_\_\_\_

2. Площадь заглубленного помещения: \_\_\_\_\_ кв. м.

3. Вместимость заглубленного помещения из расчёта 0,6 кв. м на чело-  
века: \_\_\_\_\_ кв. м.

Наличие и состояние систем жизнеобеспечения:

4. Состояние системы вентиляции (естественной или принудительной)

---

---

---

5. Состояние системы электроснабжения (освещения) \_\_\_\_\_

---

---

5.1. Наличие резервных источников электроснабжения (освещения)

---

---

6. Состояние системы водоснабжения (наличие водозаборных и отключающих устройств на транзитных магистралях) \_\_\_\_\_

---

---

Примечание: использование заглубленных помещений для укрытия населения разрешается при наличии отключающих устройств в системах –водо-тепло-электроснабжения.

6.1. Наличие ёмкостей для запаса технической воды (количество, объём, место хранения) \_\_\_\_\_

---

7. Состояние центральной системы канализации. Возможность подключения сантехнических устройств в заглубленном помещении (раковин, унитазов) \_\_\_\_\_

---

---

7.1. Наличие туалетов упрощённой конструкции (в т. ч. биотуалетов, выносной тары) \_\_\_\_\_

---

---

8. Состояние центральной системы отопления \_\_\_\_\_

---

---

8.1. Наличие резервных отопительных устройств (печей-буржук и т.п.)

---

---

9. Наличие набора шанцевого инструмента: лопаты, топоры, вёдра, багры, строительные носилки (не менее 2 комплектов) \_\_\_\_\_

10. Наличие оборудованных посадочных мест: лавки, нары, стулья и т.д.

Расчётное количество человек, обеспеченных посадочными местами

11. Наличие баков для сбора мусора (количество, объём) \_\_\_\_\_

Примечание: в Методических рекомендациях министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края предложена норма из расчёта: не менее 2 литров мусора на человека.

12. Наличие запасных выходов из заглубленного помещения

13. Наличие таблички о месте нахождения ключей от входа в подвальное помещение \_\_\_\_\_

14. Наличие табличек «укрытие» на входе в заглубленное помещение \_\_\_\_\_

15. Наличие памятки о правилах поведения в заглубленном помещении (укрытии) \_\_\_\_\_

16. Дата проведения последней дезинфекции помещения \_\_\_\_\_

17. Общее состояние заглубленного помещения \_\_\_\_\_

18. Замечания по содержанию и использованию заглубленного помещения \_\_\_\_\_

19. Выводы и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

---

---

Председатель комиссии

---

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

---

(подпись, фамилия, имя, отчество)

---

(подпись, фамилия, имя, отчество)

---

(фамилия, имя, отчество, должность)

---

(фамилия, имя, отчество, должность)

---

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель управляющей компании

---

(фамилия, имя, отчество, должность)